

СОГЛАСОВАНО
Емельяновское отделение
всероссийского общества инвалидов
Председатель  Михайлов В.Н.
«___» _____ 2017 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ Устюжской СОШ
Т.А. Гурова
Приказ № 022 от 10.02.2017 года



ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): **663030 Красноярский край Емельяновский район с. Устюг ул. Тракторная, 10**
Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): **реализация основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, реализация дополнительных общеразвивающих программ.**

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание **из 2** этажей, **2498** кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **имеется, 24780** кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): **муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Устюжская средняя общеобразовательная школа (МБОУ Устюжская СОШ)**

Адрес места нахождения организации: **663030 Красноярский край Емельяновский район с. Устюг ул. Тракторная, 10**

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **Оперативное управление**

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) **Муниципальная**
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): **муниципальная**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **МКУ «Управление образованием администрации Емельяновского района»**

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: **образовательная**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): **350 человек**

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): **на объекте, на дому**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети**

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): **нарушения умственного развития**

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
2	сменные кресла-коляски	нет
3	адаптированные лифты	нет
4	поручни	нет
5	пандусы	нет
6	подъемные платформы (аппарели)	нет
7	раздвижные двери	нет
8	доступные входные группы	нет
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	нет
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	нет
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет
14	иные	

IV. СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОСНОВНЫХ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ – В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ – В (О, С, У, Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП – И (У) ДЧ – И (О, С, Г)

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У) ДЧ – И (О, С, Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП – И (У, О) ДЧ – И (С, Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП – И (У) ДЧ – И (О, С, Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП – И (У, Г) ДУ (О, С)

Указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – недоступно.

V. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	частично
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	частично
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	нет
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	нет
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	нет
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям	нет

	их доступности для инвалидов	
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	нет
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	нет
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	нет
12	иные	


По результатам обследования основного здания МБОУ Устюжской СОШ сделан вывод о том, что в образовательной организации обеспечены полностью условия доступности для категории инвалидов с нарушением умственного развития. Для остальных категорий лиц с инвалидностью (инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения) зоны не в полной мере соответствуют требованиям и оцениваются, как не доступны или доступны условно.

VI. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ


№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *	Сроки
1	Благоустройство территории, прилегающей к зданию, нанесение специальной разметки на асфальте.	До 2026 г.
2	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов	До 2030 г.
3	Оснащение оборудованием для передачи информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам школы инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха, передвижения.	До 2030 г.
4	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информации, размещение надписей, знаков и иной текстовой и	До 2030 г.

	графической информации – знаками, выполненными рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	
5	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации - зрительной информацией.	До 2025 г.
6	Приобретение сменных кресел-колясок для перемещения инвалидов в здании	До 2030 г.
7	Установка знаков доступности учреждения, знаков направления движения, а также надписей, знаков и иной тактильной информации	До 2028 г.
8	Установка при входе вывесок точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	До 2027 г.
9	Оснащение помещения для проведения массовых мероприятий звукоусиливающей аппаратурой и индукционной петлей.	До 2030 г.
№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *	Сроки
1	Заключение договора с организацией, предоставляющей услуги тифлопедагога.	До 2026 г.
2	Проведение инструктирования, обучения сотрудников для работы с инвалидами	Ежегодно
3	Размещение специального оборудования для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха, передвижения в целевые зоны.	До 2030 г.

Схема размещения объекта по отношению к улично-дорожной сети



Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (учеников, обучающихся)





Согласовано:
 Начальник ГУ "ВПО" ГУС по области из службы
 В.М. Матвеевский
 2008 г.

План эвакуации

Устюжская СОШ
 по адресу: с. Устюг, ул. Тракторная, 10
 1-й этаж.

Утверждаю:
 Директор МБОУ Устюжская СОШ
 Т.А. Гурова
 4 * 2008 г.

Действия при пожаре	
Символы опасности	
1 Сблизь от пожара	Акри область Места размещения пожарных
2 Закрыть двери	Закрыть двери
3 По возможности закрыть двери на случай пожара	Минимум средств противопожарной защиты При необходимости избежать опасности

● Не поддаваться панике!	⊕ Антенна
⊠ Огнетушитель	➡ Направление движения к эвакуационному выходу
☎ Телефон	➡ Путь к основному эвакуационному выходу
⊠ Пункт выдачи средств и систем пожарной автоматики	➡ Путь к запасному эвакуационному выходу
⊠ Пункт выдачи средств и систем пожарной автоматики	⊠ Внешний эвакуационный выход
⚠ Опасность	

Действия при аварии	
Символы опасности	
1 Сблизь от аварии	Акри область Места размещения пожарных
2 Закрыть двери	Закрыть двери
3 По возможности закрыть двери на случай пожара	Минимум средств противопожарной защиты При необходимости избежать опасности

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ 01

Красноярск, ул. Лудинская, 12 "б"
 т.ф. (391) 227-53-64, 227-55-44

Ответственный за пожарную безопасность: Зам. по ЛХ Кушинская Л.Л.

Согласовано:
 Начальник ГУ "ВПО" ГУС по области из службы
 В.М. Матвеевский
 2008 г.

План эвакуации

Устюжская СОШ
 по адресу: с. Устюг, ул. Тракторная, 10
 2-й этаж.

Утверждаю:
 Директор МБОУ Устюжская СОШ
 Т.А. Гурова
 4 * 2008 г.

Действия при пожаре	
Символы опасности	
1 Сблизь от пожара	Акри область Места размещения пожарных
2 Закрыть двери	Закрыть двери
3 По возможности закрыть двери на случай пожара	Минимум средств противопожарной защиты При необходимости избежать опасности

● Не поддаваться панике!	⊕ Антенна
⊠ Огнетушитель	➡ Направление движения к эвакуационному выходу
☎ Телефон	➡ Путь к основному эвакуационному выходу
⊠ Пункт выдачи средств и систем пожарной автоматики	➡ Путь к запасному эвакуационному выходу
⊠ Пункт выдачи средств и систем пожарной автоматики	⊠ Внешний эвакуационный выход
⚠ Опасность	

Действия при аварии	
Символы опасности	
1 Сблизь от аварии	Акри область Места размещения пожарных
2 Закрыть двери	Закрыть двери
3 По возможности закрыть двери на случай пожара	Минимум средств противопожарной защиты При необходимости избежать опасности

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ 01

Красноярск, ул. Лудинская, 12 "б"
 т.ф. (391) 227-53-64, 227-55-44

Ответственный за пожарную безопасность: Зам. по ЛХ Кушинская Л.Л.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022484

Владелец Гурова Татьяна Александровна

Действителен с 24.04.2023 по 23.04.2024